

Naneo


STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTLI

EASYLIFE



Prednosti kondenzacije

- >> Optimalna oprema in delovanje
- >> Zmogljivost
- >> Izjemno preprosta uporaba



SOLARNI SISTEMI
BIOMASA
TOPLOTNE ČRPALKE
KONDENZACIJA OLJE/PLIN

De Dietrich
Le Confort Durable®



>> NANEKO: PREPROSTO POPOLN!

Prihranki, zmogljivost, udobje, preprostost ... z eno besedo: Naneo! Nova popolna inovativna zasnova kotla, ki vam zagotavlja vse prednosti kondenzacijske tehnologije. Manj energenta kot porabite, nižji so vaši stroški. Tako pri ogrevanju objekta kakor tudi pri pripravi tople sanitarne vode, Naneo odlikuje njegova visoka učinkovitost ter nova oblika mini formata.


Naneo, zasnovan za vas.



100% EKONOMIČEN, 100% UČINKOVIT

Kondenzacijska tehnologija združuje varčevanje in učinkovitost:


- **Visok izkoristek do 109%** zahvaljujoč izkoriščanju toplote dimnih plinov.
- **Gorilnik z moduliranim delovanjem od 24% do 100%** za optimalno zagotavljanje toplote, ki jo v danem trenutku potrebuje.
- **Visoko učinkovita modulirana črpalka** zagotavlja optimalno porabo električne.
 - Učinkovitost, označena z nalepko Eco-conception, s pomočjo moduliranega sobnega termostata in zunanjega tipala.



* 18-20 let star kotel brez upravljalne enote, ki ne uporablja kondenzacijske tehnologije.



PREDNOST
Prihranek energije do 30%*



TOPLA VODA VEDNO NA VOLJO

Naneo vam vedno zagotavlja dovolj čiste tople sanitarne vode s konstantno temperaturo:

- Kombinirana izvedba z **mikro-akumulacijo** s pretokom **19 litrov na minuto*** - maksimalna učinkovitost v **kompaktni izvedbi**.
- **20 litrov na minuto** s 130-litrskim grelnikom TSV.
- **Čista voda**: notranjost grelnika zaščitenega z visoko kakovostnim emajlom, kateri vsebuje visoko vsebnost kremerja.
- **Dolga življenska doba** grelnika zahvaljujoč vgrajeni magnezijevi anodi, ki ščiti grelnik pred korozijo.

PREDNOST

Pretok TSV do 20 litrov/min

* za EMC-M 34-39 MI



IZBERITE NAJPRIMERNEJŠO REŠITEV ZA VAS

IZBIRA GLEDE NA VAŠE POTREBE

Ti podatki so zgolj informativne narave in niso zavezujajoči; nanašajo se na tipične stanovanjske objekte. Pri vašem inštalaterju poizvedite, katera rešitev je nabolj primerna za vaše potrebe.

>> HITRA IN PREPROSTA VGRADNJA

Sinonim za Naneo je preprostost! S tovarniško prednastavljivo ter vgrajeno vso potrebno opremo omogoča zelo preprosto vgradnjo in za to potrebuje izredno malo prostora.

- Izjemno kompaktne dimenzijs:** višina 55 cm, širina 37 cm, globina 36 cm.
- Ultra lahek:** 25 kg. Za montažo je dovolj le ena oseba.
- Popolnoma diskreten:** s svojim novim dizajnom se Naneo lepo prilagodi ambientu vsakega prostora.
- Prikluček na dimniški jašek ali prisilni vlek.

PREDNOST

Najmanjši kotel na trgu!



>> ZELO PREPROSTO UPRAVLJANJE

Naneo je izredno preprost za upravljanje. **Ena tipka za nastavitev temperature ogrevanja ter ena tipka za nastavitev tople sanitarne vode.**

Za še večji nadzor so vam na voljo:

- Preprost prostorski termostat.
- Programski prostorski termostat z moduliranim delovanjem, ki vam kaže tudi porabo energije.



PREDNOST

Preprosto upravljanje

>> MULTI-ENERGIJSKI SISTEM, VEČJI PRIHRANKI

V kolikor želite dodatno prihraniti, vam Naneo omogoča priključitev **solarnega sistema za pripravo TSV z Inisol sprejemniki sončne energije.**

Naneo se lahko kombinira tudi s **toplotno črpalko Alezio Evolution**. V tem primeru boste imeli najbolj učinkovit ogrevalni vir v službi ohranjanja okolja in preproste vgradnje.



PREDNOST

Prijazna rešitev

	Stanovanje		Hiša		
Samo ogrevanje	površina < 120 m ²		površina < 120 m ²		
EMC-M	✓			✓	
Ogrevanje + priprava TSV	površina < 90 m ²	površina > 90 m ²	površina < 90 m ²	površina > 90 m ²	normalna poraba
EMC-M 24/28 MI	✓		✓		
EMC-M 30/35 MI		✓	✓	✓	
EMC-M 34/39 MI		✓	✓	✓	✓
EMC-M 24 z 80 l gelnikom TSV	✓	✓	✓	✓	✓
EMC-M 24 s 130 l gelnikom TSV		✓		✓	✓

<< NAPREDNA INOVACIJA, JAZ SEM ZA! >>

- Nižji računi zahvaljujoč kondenzacijski tehnologiji.
- Nepremagljiv v odličnem razmerju cena/kakovost.
- Energetska učinkovitost Eco-conception s pomočjo zunanjega tipala in modulacijskega sobnega termostata.



<< ŽELIM KOTEL, KI BO 100% PRAKTIČEN >>

- Naneo je NAJBOJ KOMPAKTEN kotel na trgu, lahko ga postaviš kamorkoli.
- Preprost za uporabo zahvaljujoč inovativni upravljalni enoti.
- Tovarniško popolnoma opremljen. Preprost prvi zagon.



EASYLIFE : UDEJANJENJE BISTVA POMENA VARČEVANJA

NANEKO

PRIHRANEK
ENERGIJE DO
30%^{*}


VEDNO DOVOLJ
TOPLE VODE
200 L
V 10 MIN^{**}

<< ŽELIVA TRAJNO UDOBJE >>

- Konstantna temperatura v vašem domu.
- Pretok tople sanitarne vode do 19 litrov/minuto v kompaktni izvedbi (EMC-M 34/39 MI).
- Zelo hitra in učinkovita priprava tople sanitarne vode.



Pri De Dietrichu smo ustvarili serijo izdelkov z oznako ECO-SOLUTIONS, ki vam zagotavlja, da so izdelki v skladu z evropskimi direktivami in energetskim označevanjem. Te direktive veljajo od 26. septembra 2015 za naprave za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode. De Dietrichovi izdelki ECO-SOLUTIONS so najnovejša generacija multi-energijskih naprav in sistemov - so bolj preprosti, bolj učinkoviti, bolj varčni in bolj prijazni do okolja - vam pa nudijo izjemno udobje. Z izdelki ECO-SOLUTIONS dobite tudi strokovnost, izkušnje in svetovanje ter široko paletu storitev razvejane mreže De Dietrichovih strokovnjakov. ECO-SOLUTIONS je energetska oznaka za učinkovitosť izdelka, ki ste ga izbrali. Več informacij dobite na ecosolutions.dedietrich-thermique.fr



MODEL

	EMC-M 24	EMC-M 24-28 MI	EMC-M 30-35 MI	EMC-M 34-39 MI
Plin	Zemeljski plin in propan			
Tip kotla	Kondenzacijski			
UČINKOVITOST → Ogrevanje	A+*	A+*	A+*	A+*
UČINKOVITOST → Topla voda	A	A	A	A
Moč ogrevanja	6,1 do 24,8 kW	6,1 do 24,8 kW	8,5 do 31 kW	8,5 do 35,7 kW
Moč pri ogrevanju TSV	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW
Funkcije				
Samo ogrevanje	•			
Ogrevanje + mikro akumulacijski grelnik TSV		•	•	•
Ogrevanje + akumulacijski grelnik TSV				
S prigrajenim grelnikom - 80 l	•			
S podstavljenim grelnikom - 130 l	•			
Izvedba dimniške napeljave				
Dimniški jašek	•	•	•	•
Prisilni vlek	•	•	•	•
Upravljalne enote (opcije)				
Programski prostorski termostat z moduliranim delovanjem (žični ali brezžični)	•	•	•	•
Prostorski termostat moduliran (žični ali brezžični)	•	•	•	•
Programski prostorski termostat žični	•	•	•	•
Programski prostorski termostat brezžični	•	•	•	•
Prostorski termostat brez možnosti programiranja	•	•	•	•
Tipalo zunanje temperature	•	•	•	•

* Vsebuje naslednjo opremo:

Zunanje tipalo + prostorski termostat z moduliranim delovanjem. Brez navedene opreme se kotel uvršča v A energijski razred.

Dimenzijs in teža : V = višina, Š = širina, G = globina



EMC-M
EMC-M MI



EMC-M/BS 80



EMC-M/BS 130

FRANCOSKA ZNAMKA ODLIČNOSTI

Skozi 300-letno zgodovino si je podjetje De Dietrich postavljalo zahteve in cilje, ki temeljijo na resničnih vrednotah: kvaliteta, zanesljivost, trajnost. Zaradi nenehne skrbi za okolje in vaše udobje ima De Dietrich sedaj celovito razumevanje izrabe različnih obnovljivih virov energije, kar se odraža v multi-energijskih sistemih De Dietrich, ki varujejo naš planet. Zaradi tega so ogrevalne naprave blagovne znamke De Dietrich v samem vrhu na področju inovacij in nudijo optimalno kvaliteto ter dolgo življenjsko dobo.

De Dietrich: izbira trajnega udobja - Confort Durable®

Za več informacij
slikajte kodo:



VETO VELETRGOVINA d.o.o.
BRNČIČEVA 25 | 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE | SLOVENIJA
TELEFON (01) 580 91 00 | FAKS (01) 580 91 24
E-POŠTA info@veto.si | www.veto.si

ČLANI VETO SKUPINE
& PRODAJNA MESTA:

